



# Коттеджи, связанные крючком

Общие инструкции  
Дизайн Розмари Уолтер

## Прочтите перед началом работы

Чтобы стены при сборке коттеджа были прямыми, убедитесь, что отверстия на пластиковой канве вырезанных деталей совпадают друг с другом. Поскольку вырезать вы их будете на основе связанных, убедитесь, что у вас одинаковое количество отверстий по бокам пластиковых частей, которые будут сшиты вместе. Пожалуйста, ознакомьтесь со схемами и инструкциями для каждого дома, прежде чем вырезать пластиковую деталь.

Важно соблюдать размер, приведенный в инструкции; однако, некоторые из связанных деталей могут быть растянуты по канве.

## Инструкция

1. Используя связанную деталь, как шаблон, вырезайте кусок пластиковой канвы примерно на 1/8 клетки меньше, чем сама деталь, если не указано иное.

2. Используя иглу для гобелена и соответствующую пряжу, сметочным швом (см. иллюстрацию) сшейте связанную деталь с пластиковой канвой, немного натягивая по всем краям, если не указано иное.



3. Чтобы прикрепить крышу к вершине дома, пришивайте ее только через обвязанные края.

4. Пришивайте двери, окна и т.д. через связанную и пластиковую детали.

5. Свяжите все декоративные части перед тем, как их прикрепить к стене. Когда все части готовы, отрегулируйте.

## Условные обозначения

вп – воздушная петля

п - петля

сбн – столбик без накида

прибавка – 2сбн в 1п

сс – соединительный столбик

сн – столбик с накидом

убавка – 2п провязать вместе 1сбн

## Гейбл

### Необходимые материалы

Средняя камвольная четырехслойная пряжа:

85гр темно-коричневой и белой пряжи

28гр оранжевой

14гр голубой, светло-коричневой и розовой

Крючок 3 и 4мм

Игла для гобелена

2 листа пластиковой канвы плотностью 7 ct

### Плотность вязания

Крючком 3: 11сбн = 2; 11 рядов сбн = 2

Крючком 4: 9сбн = 2; 9 рядов сбн = 2



## Описание

Передняя и задняя стена

Ряд 1: белой пряжей, крючком номер 4, 24вп, 1сбн во вторую и последующие 22вп, повернуть (23сбн)

Ряд 2: 1вп, 1сбн, (1вп, пропустить 1п, 1сбн) до конца ряда, повернуть (12сбн, 11вп)

Ряд 3: 1вп, 1сбн, 1сбн в вп, (1вп, пропустить 1сбн, 1сбн в вп) до конца ряда, 1сбн в последний столбик, повернуть (13сбн, 10вп)

Ряд 4: 1вп, 1сбн, 1вп, пропустить 1сбн, (1сбн в вп, 1вп, пропустить 1сбн) до конца ряда, 1сбн в последний столбик, повернуть (12сбн, 11вп)

Ряд 5-25: повторять 3 и 4 ряды

Ряд 26-34: 1вп, убавка, 1сбн в вп, (1вп, 1сбн в вп) до конца ряда, убавка, в конце последнего ряда останется 4сбн. 1вп.

Ряд 35: 1вп, убавка, 1сбн, убавка. Закончить работу (3сбн)

Используя связанную деталь как шаблон, вырежьте 2 детали (по одной для каждой) из пластиковой канвы и сшейте между собой.

## Боковая стена

2 детали

Повторите с 1 по 25 ряд передней стены. Провязав последний ряд, закончите работу.

Используя связанную деталь как шаблон, вырежьте 2 детали (по одной для каждой) из пластиковой канвы и сшейте между собой.

Для формирования дома, сшейте углы, используя иглу для гобелена и белую пряжу.

## Крыльцо

### Первая ступенька

Ряд 1: темно-коричневой пряжей и крючком номер 3, 6вп, 1сбн во вторую и последующие 4вп, повернуть (5сбн)

Ряд 2-8: 1вп, 1сбн в каждую петлю. Провязав последний ряд, закончить работу.

Сложите связанную ступень пополам. Используя нижнюю часть как шаблон, вырежьте 1 деталь из пластиковой канвы. Вставьте канву между деталью и сшейте открытые края.

### Вторая ступенька

Повторить 1-6 ряд первой ступеньки, провязав последний ряд, закончить работу.

Сложите пополам соответствующие концы и сшейте, закрывая отверстие.

### Третья ступенька

Повторите 1-4 ряд первой ступеньки, провязав последний ряд, закончить работу.

Сложите пополам и сшейте, закрывая отверстие.

## Дверь

Ряд 1: светло-коричневой пряжей и крючком номер 3, 6вп, 1сбн во вторую и последующие 4вп, повернуть (5сбн)

Ряд 2-8: 1вп, 1сбн в каждую петлю. Провязав последний ряд, закончить работу.


## Длинное окно

16 деталей

Ряд 1: голубой пряжей и крючком номер 3, 9вп, 1сбн во вторую и последующие 7вп, повернуть (8сбн)

Ряд 2-4: 1вп, 1сбн в каждую петлю, повернуть. Провязав последний ряд, закончите работу.





## Балки

Примечание: все детали вязать темно-коричневой пряжей крючком номер 3.

### Балка № 1

4 детали  
38вп, закончить работу.

### Балка № 2

4 детали  
36вп, закончить работу.

### Балка № 3

16 деталей  
30вп, закончить работу.

### Балка № 4

2 детали  
96вп, закончить работу.

### Балка № 5

2 детали  
97вп, 1сбн во вторую и последующие петли. Закончить работу.

### Балка № 6

16 деталей  
11вп, закончить работу.

### Балка № 7

16 деталей  
4вп, закончить работу.

### Балка № 8:

4 детали  
6вп, закончить работу.

# Kanareyka



### Маленькое окно

2 детали

Ряд 1: голубой пряжей и крючком номер 3, 4вп, 1сбн во вторую и последующие петли, повернуть (3сбн)

Ряд 2-3: 1вп, 1сбн в каждую петлю. Провязав последний ряд, закончить работу.

Ряд 4: работая по всему внешнему краю за переднюю дугу петли, присоединиться темно-коричневой пряжей к первому столбику, 3сс, 3вп, пропустить бока всех 3-х рядов, 3сс в дуги вп, 3вп, пропустить бока всех 3-х рядов, присоединиться. Закончить работу.

### Вентиляция на крыше

2 детали

Ряд 1: светло-коричневой пряжей крючком номер 4, 4вп, 2сбн во вторую и последующие петли, повернуть (3сбн)

Ряд 2-5: 1вп, прибавка, 1сбн в каждую петлю до последнего столбика, прибавка, повернуть. В последнем ряду будет 11сбн

### Карниз

2 детали

Ряд 1: темно-коричневой пряжей крючком номер 4, 28вп, 1сбн во вторую и последующие петли, повернуть (29сбн)

Ряд 2: 1вп, 13сбн, 3сбн с 1 вершиной, 13сбн. Закончить работу.

### Балкон

4 детали

Ряд 1: светло-коричневой пряжей крючком номер 3, 5вп, 1сбн во вторую и последующие петли, повернуть (4сбн)

Ряд 2: работая за заднюю дугу петли, 1вп, 1сбн в каждую петлю. Закончить работу.

### Оформление

1. Пришейте первую ступеньку к первому ряду дома, на первую ступеньку вторую, а на вторую третью, чтобы собрать крыльцо.

2. Пришейте дверь выше крыльца. Французским узелком и гладью (смотрите иллюстрацию) вышейте ручку и петли в соответствии схеме.




Французский узелок



Гладь

3. Ориентируясь на схему, пришейте длинные окна. Белой нитью длиной 45см сложенной вдвое согласно схеме, вышейте прямыми стежками стекла на окнах.



Прямой стежок



Стекло

4. Пришейте балки на дом согласно схеме.
5. Пришейте маленькое окно к передней и задней стене. Белой нитью сложенной вдвое согласно схеме, вышейте прямыми стежками стекла на окнах.
6. К передней и задней стене пришейте вентиляцию.
7. К концам 26-35 ряда передней и задней стены пришейте карнизы. С группой из 3сбн над 35 рядом. Карниз будет расположен выше крыши.
8. К передней стене под каждое окно пришейте балкон.
9. Гладью темно-зеленой пряжей согласно схеме вышейте листья, а розовой пряжей французским узелком цветы.



## Крыша

2 детали

Ряд 1 (правая сторона): оранжевой пряжей и крючком номер 4, 20вп, 1сбн во вторую от крючка петлю, (1сн, 1сбн) до конца ряда, повернуть (10сбн, 9сн)

Ряд 2: работая весь ряд за заднюю дугу петли, 1вп, 1сбн в каждую дугу до конца ряда, повернуть (19сбн)

Ряд 4-8: повторять 2 и 3 ряд.

## Первая часть

Ряд 9: 1вп, 1сбн, (1сн, 1сбн) дважды, остальные петли оставить вне работы, повернуть (3сбн, 2сн)

Ряд 10-13: повторять 2 и 3 ряд, провязав последний ряд, закончить работу.

## Вторая часть

Ряд 9: пропустить 9п от ряда 8, присоединиться 1сбн в следующую петлю, (1сн, 1сбн) до конца ряда, повернуть

Ряд 10-13: повторять 2 и 3 ряд. Провязав последний ряд, закончить работу.

## Окантовка

Присоединиться оранжевой пряжей к концу 13 ряда, 1сбн в конец каждого ряда. Закончить работу.

Повторить для второй стороны.

Используя связанную деталь как шаблон, вырежьте 2 детали (по одной для каждой) из пластиковой канвы и сшейте между собой.

Сшейте сверху крышу.



### Труба

Ряд 1: белой пряжей и крючком номер 4, 30вп, 1сбн во вторую и последующие петли, повернуть (29сбн)

Ряд 2: 1вп, 1сбн, (1вп, пропустить 1сбн, 1сбн) до конца ряда, повернуть

Ряд 3: 1вп, 1сбн, 1сбн в вп, (1вп, пропустить 1сбн, 1сбн в вп) до конца ряда, повернуть

Ряд 4: 1вп, 1сбн, 1вп, пропустить 1сбн, (1сбн в вп, 1вп, пропустить 1сбн) до последней петли, 1сбн в последнюю петлю, повернуть.

Ряд 5-14: повторять 3 и 4 ряд.


Ряд 15: 1вп, 1сбн в каждый 1сбн и 1вп до конца ряда, повернуть.

Ряд 16: работая за заднюю дугу петли, 1сбн в каждую петлю до конца ряда. Закончить работу.

Сшейте трубу. Вырежьте 4 детали из пластиковой канвы 10 x 22 отверстия, сшейте через край (смотрите иллюстрацию) в форме короба. Пришейте короб внутри трубы к 1 и 15 ряду.




Пришейте трубу на крышу, ориентируясь на схему.




Пришейте крышу к дому.

Вырежьте из пластиковой канвы два основания и пришейте на низ дома.



19 x 29 отверстий



24 x 29 отверстий