



Коттеджи, связанные крючком

Общие инструкции
Дизайн Розмари Уолтер

Прочтите перед началом работы

Чтобы стены при сборке коттеджа были прямыми, убедитесь, что отверстия на пластиковой канве вырезанных деталей совпадают друг с другом. Поскольку вырезать вы их будете на основе связанных, убедитесь, что у вас одинаковое количество отверстий по бокам пластиковых частей, которые будут сшиты вместе. Пожалуйста, ознакомьтесь со схемами и инструкциями для каждого дома, прежде чем вырезать пластиковую деталь.

Важно соблюдать размер, приведенный в инструкции; однако, некоторые из связанных деталей могут быть растянуты по канве.

Инструкция

1. Используя связанную деталь, как шаблон, вырежьте кусок пластиковой канвы примерно на 1/8 клетки меньше, чем сама деталь, если не указано иное.
2. Используя иглу для гобелена и соответствующую пряжу, сметочным швом (см. иллюстрацию) сшейте связанную деталь с пластиковой канвой, немного натягивая по всем краям, если не указано иное.



3. Чтобы прикрепить крышу к вершине дома, пришивайте ее только через обвязанные края.
4. Пришивайте двери, окна и т.д. через связанную и пластиковую детали.
5. Свяжите все декоративные части перед тем, как их прикрепить к стене. Когда все части готовы, отрегулируйте их положение.

Условные обозначения

вп – воздушная петля

п - петля

сбн – столбик без накида

прибавка – 2сбн в 1п

сс – соединительный столбик

сн – столбик с накидом

убавка – 2п провязать вместе 1сбн

псн – полустолбик с накидом

сдн – столбик с двумя накидами

Горный приют

Необходимые материалы

Средняя камвольная четырехслойная пряжа:

115гр - коричневой

85гр - темно-зеленой

60гр - темно-коричневой

15гр – светло-коричневой, белой, голубой, светло-зеленой, терракота, розовой и золотой

Крючок 3 и 4мм

Игла для гобелена

3 листа пластиковой канвы плотностью 7 ст

Волокнистый наполнитель

Плотность вязания

Крючком 3: 11сбн = 2; 11 рядов сбн = 2

Крючком 4: 4сбн = 1; 2 ряда сбн = 1

Описание



Боковая стена

2 детали

Ряд 1: коричневой пряжей крючком номер 4, 21вп, 1сн в 4п от крючка (3вп считать, как 1сн), 1сн в каждую вп до конца ряда, повернуть (19сн)

Ряд 2-11: 3вп (первый сн), 1сн в каждую петлю до конца ряда, повернуть

Ряд 12: 1вп, 1сбн в каждую петлю до конца ряда. Закончить работу.

Используя связанную деталь как шаблон, вырежьте 2 детали из пластиковой канвы, по одной на каждую стену. Сшите вместе связанную деталь и деталь из канвы.

Карниз

Ряд 1: Темно-коричневой пряжей крючком номер 4, 3вп, присоединиться к первому столбику 12-го ряда, 1сбн каждую петлю до конца ряда (19сбн, 3вп)

Ряд 2: 4вп, 1сбн во вторую от крючка петлю, 1сбн в каждую петлю до конца ряда. Закончить работу (25сбн)

Передняя и задняя стена

Ряд 1-12: повторить описание торцовой стены. Не заканчивать работу на последнем ряде

Ряд 13: 1вп, пропустить 1п, убавка, 1сбн до последних трех петель, убавка, 1п оставить не провязанной, повернуть (15сбн)

Ряд 14: 1вп, 1сбн в каждую петлю, повернуть.

Ряд 15-19: повторять ряд 13 и 14, в 19 ряду у вас останется 3сбн. Закончить работу.

Используя связанную деталь как шаблон, вырежьте 2 детали из пластиковой канвы, по одной на каждую стену. Сшите вместе связанную деталь и деталь из канвы.

Карниз

Ряд 1: работая по краю 12-19 рядов и 19 ряду, темно-коричневой пряжей крючком номер 4, присоединиться к краю 12-го ряда 1сбн, (2сбн в 1 край, 1сбн в 1 край) 3 раза, 2сбн в 1п, 3сбн в 1п, 2сбн в 1п, 1сбн в следующий край ряда, , (2сбн в 1 край, 1сбн в 1 край) 3 раза, повернуть (27сбн)

Ряд 2: 3вп, 1сн в туже петлю, 1сн в каждую петлю до последней петли, 2сн в последнюю, повернуть (29сн)

Ряд 3: работая за переднюю дугу петли, 1вп, 14сбн, 3сбн в 1п, 14сбн, закончить работу.



Окно

4 детали

Ряд 1: голубой пряжей и крючком номер 3, 7вп, 1сбн во вторую и последующие 5вп, повернуть (бсбн)
 Ряд 2-5: 1вп, 1сбн в каждый столбик до конца ряда, повернуть. Провязав последний ряд, закончить работу.
 Круг 6: присоединиться коричневой пряжей к первому столбику ряда, обвязать сбн вокруг детали, провязывая на каждом углу (1сбн, 1вп, 1сбн), присоединиться к первому столбику, закончить работу.

Ставни

8 деталей

Ряд 1: коричневой пряжей крючком номер 3, 7вп, 1сбн во вторую и последующие 5вп, повернуть (бсбн)
 Ряд 2-3: 1вп, 1сбн в каждый столбик до конца ряда, повернуть. Провязав последний ряд, закончить работу.
 Для отделки, ориентируясь на схему, иглой для гобелена и темно-коричневой пряжей вышейте полосы.

Дверь

Ряд 1: коричневой пряжей, крючком номер 4, 11вп, 1сбн во вторую и последующие 9вп, повернуть (10сбн)
 Ряд 2-5: 1вп, 1сбн в каждую петлю, повернуть. Провязав последний ряд, закончить работу.

Оформление

1. Эмилируя раствор, иглой для гобелена и белой пряжей вышите на боковых стенах между рядами короткие и длинные стежки швом «назад иголку» (смотрите иллюстрацию), начиная выше 5-го ряда и заканчивая над 12-ым.



Назад иголку

2. Эмилируя раствор, иглой для гобелена и белой пряжей вышите на передней и задней стенах между рядами короткие и длинные стежки швом «назад иголку» (смотрите иллюстрацию), начиная выше 5-го ряда и заканчивая над 19-ым.

3. Пришейте в центре на задней и боковых стенах по одному окну. Ориентируясь на схему, пришейте окно к передней стене.

4. На окнах, прямым стежком (смотрите иллюстрацию), ориентируясь на схему, вышейте на правой стороне стекла.



5. Пришейте ставни на каждую сторону окна.

6. Пришейте двери к передней стене. Иглой для гобелена и темно-коричневой пряжей, ориентируясь на схему, вышейте полосы, сделайте 1 французский узелок (смотрите иллюстрацию) для ручки.



7. Для сборки дома сшейте концы рядов с 1 по 12 спереди и сзади. Сшейте концы карнизов. Для поддержки, работая вокруг основания дома, коричневой пряжей и крючком номер 4, присоединитесь на противоположной стороне вп, Звп, 1сн в каждую дугу петли, провязывая на каждом углу по 3сн, присоединиться 1сс к третьей вп из 3-х вп. Закончить работу.

Крыша

2 детали

Часть 1

Ряд 1: темно-коричневой пряжей и крючком номер 4, 11вп, 1сн в четвертую петлю от крючка и последующие 7вп, повернуть (9сн)

Ряд 2: за заднюю дугу петли, 1вп, 1сбн в каждую петлю, повернуть

Ряд 3: Звп, 1сн в каждую петлю, повернуть

Ряд 4: повторите ряд 2, сбросьте петлю с крючка.

Часть 2

Ряд 1-3: понадобится около 2м темно-коричневой пряжи, повторите 1-3 ряд первой части, провязав последний ряд, закончить работу.

Ряд 4: соединяя обе части, вставьте крючок в оставленную петлю, 1сбн в каждую петлю по 3-му ряду, повернуть

Ряд 5: Звп, 1сн в каждую петлю по двум частям, повернуть (28сн)

Ряд 6-9: повторяйте 2 и 3 ряд, провязав последний, закончите работу.

Используя связанную деталь, как шаблон, вырежьте по одной детали для каждой из пластиковой канвы. Сшейте связанное полотно с пластиковой канвой.

Сшейте крышу.

Труба

Ряд 1: светло-коричневой пряжей и крючком номер 4, 31вп, 1сбн во вторую и последующие 29вп, повернуть (30сбн)

Ряд 2-8: 1вп, 1сбн в каждую петлю, повернуть. Провязав последний ряд, закончить работу.


Для имитации камней иглой для гобелена и белой пряжей, вышейте прямые стежки в разных направлениях. Сшейте деталь.

Вырежьте 4 детали из пластиковой канвы 10 x 10 ячеек, сшейте через край (смотрите иллюстрацию) в форме короба.



Накладной шов

Вставьте короб внутри трубы и сшейте детали по 1 и 8 ряду. Пришейте трубу к крыше в соответствии схемы. Пришейте крышу над домом и карнизами.



Двор

Примечание: все псн провязывать в интервал между петлями.

Первый псн каждого кругового ряда провязывается в интервал между вп и псн предыдущего ряда.

Круг 1: темно-зеленой пряжей крючком номер 4, 85вп в кольцо, 1вп (не считать, как первый столбик), 1псн в каждую петлю по кругу, присоединиться 1сс к первому псн (85псн)

Круг 2: 1вп, 21псн, 3псн в 1п, (20псн, 3псн в 1п) по кругу, присоединиться (93псн)

Круг 3: 1вп, 23псн, 3псн в 1п, (22псн, 3псн в 1п) по кругу, присоединиться (101псн)

Круг 4: 1вп, 15псн, псн прибавка, (16псн, псн прибавка) по кругу, присоединиться (107псн)

Круг 5: 1вп, 16псн, псн прибавка, (17псн, псн прибавка) по кругу, присоединиться (113псн)

Круг 6: 1вп, 17псн, псн прибавка, (18псн, псн прибавка) по кругу, присоединиться (119псн)

Круг 7-9: 1вп, 1псн в каждый интервал по кругу, присоединиться. Провязав последний ряд, не присоединяться, 1сбн в каждую вторую петлю по кругу, закончить работу.

Проверьте размер, пришейте ниже 5 ряда дома за свободные дуги вп наборного ряда.

Площадка

Верх

Ряд 1: коричневой пряжей крючком номер 4, 10вп, 1сбн во вторую от крючка петлю и последующие 8вп, повернуть (9сбн)

Ряд 2-22: 1вп, 1сбн в каждую петлю по кругу, повернуть. Провязав последний ряд, закончить работу.

Низ

Темно-коричневой пряжей связать деталь аналогично верхней части.

Используя связанное полотно, как шаблон, вырежьте 1 деталь из пластиковой канвы. Вложите ее между верхней и нижней деталью площадки и сшейте.

Перила

2 детали

Темно-коричневой пряжей и крючком номер 4, 49вп, 1сбн во вторую от крючка петлю, 14сбн, 3сбн в 1п, 16сбн, 3сбн в 1п, 15сбн. Закончить работу.

Сложите две детали скобы вместе изнаночной стороной и соедините, работая за спинку дуги темно-коричневой пряжей, присоединиться 1сс к первой паре дуг, 1сс в каждую пару, оставляя первую вп вне работы. Закончить работу.

Скоба

Ряд 1: темно-коричневой пряжей и крючком номер 4, 19вп, 1сн в 4-ю петлю от крючка и последующие петли, повернуть (17сн)

Ряд 2: работая за переднюю дугу петли, 3вп, 1сн в каждую петлю до конца ряда.

Вырежьте 1 деталь из пластиковой канвы соответственно схеме



Пришейте перила вокруг детали из пластиковой канвы, сшейте открытие.

Сложите пополам скобу, пришейте к канве и сшейте открытие. пришейте концы к перилам.

Готовую деталь пришейте к площадке.

Дерево

Ствол

Круг 1: темно-зеленой пряжей, 4вп, (первые 3вп считать, как первый сн), 7сн в 4-ю петлю от крючка, присоединиться. (8сн)

Круг 2-10: провязывая все ряды за заднюю дугу петли, 3вп, 1сн в каждую петлю по кругу, присоединиться. Провязав последний ряд, закончить работу.

Крона

1. Работая на передней дуге первого ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сбн к любой дуге ряда, (1сбн, 2вп, 2сбн) в первую дугу, (2сбн, 2вп, 2сбн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

2. Работая на передней дуге второго ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сбн к любой дуге ряда, (1сбн, 3вп, 2сбн) в первую дугу, (2сбн, 3вп, 2сбн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

3. Работая на передней дуге третьего ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сс к любой дуге ряда, 2вп, (1псн, 2вп, 2псн) в первую дугу, (2псн, 2вп, 2псн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

4. Работая на передней дуге четвертого ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сс к любой дуге ряда, 2вп, (1псн, 3вп, 2псн) в первую дугу, (2псн, 3вп, 2псн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

5. Работая на передней дуге пятого ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сс к любой дуге ряда, 3вп, (1сн, 2вп, 2сн) в первую дугу, (2сн, 2вп, 2сн) в каждую дугу по кругу, присоединиться. Закончить работу.

6. Работая на передней дуге шестого ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сс к любой дуге ряда, 3вп, (1сн, 3вп, 2сн) в первую дугу, (2сн, 3вп, 2сн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

7. Работая на передней дуге седьмого ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сс к любой дуге ряда, 4вп, (1сдн, 2вп, 2сдн) в первую дугу, (2сдн, 2вп, 2сдн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

8. Работая на передней дуге восьмого ряда ствола, присоединиться темно-зеленой пряжей сс к любой дуге ряда, 4вп, (1сдн, 3вп, 2сдн) в первую дугу, (2сдн, 3вп, 2сдн) в каждую дугу по кругу, присоединиться.

Закончить работу.

9. Повторите 8 ряд на 9 и 10 ряда ствола.

Оформление


1. Вырежьте 4 детали из пластиковой канвы 4 x 47 отверстий. Сшейте накладным швом края и вставьте в ствол. Пришейте елку, согласно схеме.

2. Для цветов вышейте розовые, золотые и терракотовые французские узелки. Располагая в большей степени на заднем правом углу.

3. Для травы светло-зеленой пряжей сделайте небольшой стежок, завяжите узелок. Закрепите.

Отрежьте, оставляя хвост в 4мм. Делая таким способом бахрому, добавьте зелени вокруг цветов.

4. Вырежьте основание из пластиковой канвы. Пришейте его к нижней части в соответствии красной линии на схеме.



Kanavayka

5. Для каждого контура иглой для гобелена и темно-зеленой пряжей введите иглу через канву в связанную деталь, добавьте наполнитель, сделайте маленький стежок, затем выведете иглу обратно, закрепите. Сделайте контур вокруг дома, ориентируясь на схему.


Ступеньки

3 детали


Ряд 1: темно-коричневой пряжей крючком номер 4, 8вп, 1сбн во вторую от крючка петлю и последующие 6вп, повернуть (7сбн)

Ряд 2: 1вп, 1сбн в каждую петлю до конца ряда. Закончить работу.


Пришейте ступеньки, ориентируясь на схему. Сшейте внешний край основания и дома. Вырежьте из пластиковой канвы вкладыш и основу и пришейте согласно схеме.



19 x 29 отверстий



24 x 29 отверстий



Kahareyka